## 玉田氏製作スピーカー「型番別」比較

#### Model SP4SD-251

2013.11.23 伊藤達彦





#### 1台(個) 27,000円

サイズ: H280 x W160 x D210 (足つきユニット: H300), 重量: 2.

インピーダンス:16Ω,入力電力:40W(最大80W),出力音圧レ ベル(1W/1m):92dB(2台を並列に接続して8Ω/80W, 4台を並 列に接続して4Ω/160W)

接続コネクター: 6.35mm標準ジャック(上と下に並列接続され たジャック)

### Model SP4SD-262





仕様

サイズ: H360 x W180 x D230 (足つきユニット: H380), 重量: 4.

インピーダンス:16Ω,入力電力:60W(最大100W),出力音圧 レベル(1W/1m):93dB(2台を並列に接続して8Ω/120W, 4台を 並列に接続して4Ω/240W)

接続コネクター: 6.35mm標準ジャック(上と下に並列接続され たジャック)

# Model:SP4SD-351<sub>1台(個) 38,000円</sub>





スピーカ :5インチフルレンジスピーカを3個収納

サイズ: H420 x W160 x D210, 重量: 3.38Kg インピーダンス: 12Ω, 入力電力: 80W(最大120W), 出力音圧 レベル(1W/1m): 88dB, 再生周波数: 65~20,000 Hz

並列接続 :2台を並列に接続して6Ω/160W, 3台を並列に接続

して4Ω/240W





